

Электромагнитные клапаны G1/2"

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

valvole G1/2" azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves - G1/2"



- Valvole a spola 3/2-5/2-5/3 con attacchi filettati G1/2"
3/2-5/2-5/3 spool valves with G1/2" threaded ports
- Elevatissima portata
Very high flow rate
- Montaggio in linea
Installation in-line
- Comandi elettrici con azionamento manuale bistabile
Solenoid pilots with detented manual override as standard
- Multifunzionalità e adattabilità
Multifunction feature



I prodotti di seguito indicati sono venduti senza bobine, da acquistarsi separatamente (vedi pag. 244).

The following listed products are sold without coils, which are bought separately (refer to page 244).

Kit ricambi - spare parts


02.030.2 : per valvole a 3/2 vie [for 3/2 way valves] ME - ME AS - MC

02.031.2 : per valvole a 5/2 vie [for 5/2 way valves] ME - ME AS - MC

02.032.2 : per valvole a 3/2 vie [for 3/2 way valves] EE - EE AS - CC

02.033.2 : per valvole a 5/2 vie [for 5/2 way valves] EE - EE AS - CC

02.034.2 : per valvole a 5/3 vie [for 5/3 way valves] EE - EE AS - CC



Tempi di risposta - response times

monostabile <i>mono-stable</i>	TRA (14): 39 ms TRR (12): 60 ms
bistabile <i>bi-stable</i>	TRA (14): 90 ms TRR (12): 90 ms

Materiali

Corpo: alluminio 11S

Molle: INOX

Guarnizioni: NBR

Spola: alluminio nichelato

Parti interne: ottone OT58

Materials

Body: aluminium 11S

Springs: stainless steel

Seals: NBR

Spool: nickel plated aluminium

Internal parts: brass OT58

Diametro nominale <i>Nominal orifice</i>		13 mm	
Portata nominale a 6 bar, Δp 1 bar <i>Nominal flow rate at 6 bar, Δp 1 bar</i>		4600 NI/min	
Temperatura di esercizio <i>Temperature range</i>		max +60°C	
Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	al. interna monost. [monost. internal air supply]	al. interna bist. [bi-stable internal air supply]	alim. separata [separate air supply]
	2.5 ... 10 bar 0.25 ... 1 MPa	1 ... 10 bar 0.1 ... 1 MPa	-0.9 ... 10 bar -0.09 ... 1 MPa
Pressione di azionamento (per alimentazione separata) <i>Actuating pressure (for separate air supply)</i>	monostabile [mono-stable]		bistabile [bi-stable]
	2.5 ... 10 bar 0.25 ... 1 MPa		1 ... 10 bar 0.1 ... 1 MPa
Fluido <i>Fluid</i>		Aria filtrata 50 μ con o senza lubrificazione <i>50μ filtered, lubricated or non lubricated air</i>	

valvole G1/2" azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves - G1/2"



Multifunzionalità e adattabilità della valvola

La funzione della valvola può essere variata in ogni momento secondo necessità cambiando la posizione dei tappi da M5 e G1/8" collocati nel corpo secondo gli schemi sottoriportati.


La valvola è fornita nella configurazione richiesta al momento dell'ordine. Eventuali tappi aggiuntivi possono essere ordinati separatamente.

Multifunction feature of the valve


The function of the valve can be changed in any moment. To do this it is enough to change the position of the plugs M5 and G1/8", which are inserted into the body according to the scheme.

The valve is supplied in the configuration specified on the order. More plugs can be ordered separately.

324 ME
524 ME




324 ME AS
524 ME AS




324 EE
524 EE

5243C EE
5243A EE
5243P EE




324 EE AS
524 EE AS

5243C EE AS
5243A EE AS
5243P EE AS




324 ME

3/2 1/2" NC comando elettrico - ritorno a molla
3/2 1/2" NC solenoid pilot - spring return




324 ME AS

3/2 1/2" comando elettrico alimentazione separata - ritorno a molla
3/2 1/2" solenoid pilot with separate air supply - spring return





324 MEA

3/2 1/2" NA comando elettrico - ritorno a molla
3/2 1/2" NO solenoid pilot - spring return



324 EFP


3/2 1/2" NC comando elettrico - ritorno a molla pneumatica
3/2 1/2" NC solenoid pilot - pneumatic spring return



324 EE

3/2 1/2" doppio comando elettrico


3/2 1/2" double solenoid pilot



324 EE AS

3/2 1/2" doppio comando elettrico alimentazione separata



3/2 1/2" double solenoid pilot with separate air supply



324 EED

3/2 1/2" doppio comando elettrico - con differenziale

3/2 1/2" double solenoid pilot - with differential




solenoid actuated valves - G1/2"



524 ME

5/2 1/2" comando elettrico - ritorno a molla


5/2 1/2" solenoid pilot - spring return



524 ME AS

5/2 1/2" comando elettrico alimentazione separata - ritorno a molla



5/2 1/2" solenoid pilot with separate air supply - spring return



524 EFP

5/2 1/2" comando elettrico - ritorno a molla pneumatica

5/2 1/2" solenoid pilot - pneumatic spring return




valvole G1/2" azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves - G1/2"




524 EE

5/2 1/2" doppio comando elettrico
5/2 1/2" double solenoid pilot




5243C EE

centri chiusi
closed centres




5243A EE

centri aperti
open centres



5243P EE

centri in pressione
pressurized centres




5/3 1/2" doppio comando elettrico

5/3 1/2" double solenoid pilot


524 EED

5/2 1/2" doppio comando elettrico - con differenziale
5/2 1/2" double solenoid pilot - with differential




5243C EE AS

centri chiusi
closed centres




5243A EE AS

centri aperti
open centres



5243P EE AS

centri in pressione
pressurized centres





5/3 1/2" doppio comando elettrico alimentazione separata

5/3 1/2" double solenoid pilot with separate air supply


524 EE AS

5/2 1/2" doppio comando elettrico alimentazione separata
5/2 1/2" double solenoid pilot with separate air supply





collettori per valvole a spola G1/2"

gang manifolds for spool valves G1/2"



modello model	nr. posiz. no. stations	A	B
02.042.2	2	150	122
02.043.2	3	191	163
02.044.2	4	232	204



ESEMPIO DI MONTAGGIO

assembly example

Questi collettori in alluminio possono essere utilizzati per formare una batteria di valvole a spola G1/2". Sono venduti con tutti i particolari necessari all'assemblaggio.

These gang manifolds in aluminium can be used to assemble more G1/2" spool valves together. Each component is sold with all necessary pieces for installation.

22 mm coils and connectors




1

temperatura max di esercizio	+ 50 °C	<i>max working temperature</i>
inserimento	ED 100%	<i>duty cycle</i>
protezione con connettore correttamente montato	IP 65	<i>protection with connector correctly mounted</i>
tolleranza di tensione	± 10%	<i>tension tolerance</i>




- 1

codice <i>code</i>	tensione <i>tension</i>	consumo - <i>power</i>	
		a regime <i>rated</i>	di spunto <i>inrush</i>
00.167.0	12V DC	3W	
00.028.0	24V DC	3W	
00.029.0	24V 50/60Hz	5VA	7.5VA
00.030.0	110V 50/60Hz	5VA	7.5VA
00.031.0	220V 50/60Hz	5VA	7.5VA



codice <i>code</i>	colore <i>colour</i>	cavo <i>cable</i>	tipo <i>type</i>
00.197.0	nero <i>black</i>	PG09	normale <i>standard</i>
00.344.0	trasparente <i>transparent</i>	PG09	con LED 24V <i>with LED 24V</i>
00.345.0	trasparente <i>transparent</i>	PG09	con LED 24V e VDR <i>with LED 24V and VDR</i>
00.346.0	trasparente <i>transparent</i>	PG09	con LED 115V <i>with LED 115V</i>
00.347.0	trasparente <i>transparent</i>	PG09	con LED 115V e VDR <i>with LED 115V and VDR</i>
00.394.0	trasparente <i>transparent</i>	PG09	con LED 230V <i>with LED 230V</i>
00.395.0	trasparente <i>transparent</i>	PG09	con LED 230V e VDR <i>with LED 230V and VDR</i>



PEZZI DI RICAMBIO - spare parts	
canotto per elettropilota <i>armature for solenoid pilot</i> NC : 00.088.0 NA [NO] : 00.306.0	ghiera in alluminio e rondella <i>aluminium nut and elastic ring</i> 00.125.2
	ghiera in plastica <i>nut in plastic material</i> 00.186.0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93